



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована  
Ростехрегулированием в Едином реестре  
Свидетельство о регистрации  
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000839

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 14.03.2016 г. по 13.03.2019 г.

Код ОК 005 (ОКП)

52 7500

№ ССБК RU.ПБ10.В.00130

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью «Градас». ОГРН 5157746094413.  
Адрес: 125222, Россия, г. Москва, Уваровский пер., д.3, помещение IX, комната 8.  
Тел./факс: +7 (495)640-64-40. E-mail: info@gradas.ru.

**Изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью «Градас». ОГРН 5157746094413.  
Адрес: 125222, Россия, г. Москва, Уваровский пер., д.3, помещение IX, комната 8.  
Адрес производства: 141370, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, улица Заводская, дом 23. Тел./ факс: +7(495)640-64-40. E-mail: info@gradas.ru.

**Орган по сертификации** ССБК RU.ПБ10, Орган по сертификации "ЛСМ-пожсерт"

**подтверждает, что продукция** Фасадные кассеты марки «GRADAS» из алюминиевых сплавов, в том числе анодированные, с лакокрасочным защитно-декоративным покрытием, выпускаемые по ТУ 5200-001-48506654-2016 (См. Приложение Бланк № 000378). Серийный выпуск.

**соответствует требованиям** ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть» (См. Приложение Бланк № 000378)

**Проведенные исследования (испытания) и измерения** Протоколы испытаний № 164/Д-16 от 11.03.2016 г., № 165/Д-16 от 11.03.2016 г. ИЛ "ЛСМ-пожлаб" ООО "Трансконсалтинг", аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ08 от 12.08.2014 г.

**Представленные документы** Сертификат соответствия Системы Менеджмента Качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ЮШ00.К00142 от 03.02.2016г., выдан ОС ИСМ ООО «ИНТЕРКАЧЕСТВО», Рег. № РОСС RU.3593.04ЮШ00, ОГРН 1047796398935, адрес: 119517, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нежинская, 13, оф.79

**Руководитель  
органа по сертификации**

Р.А. Кузнецов

**Эксперт  
(эксперты)**

К.В. Кизеев







НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована  
Ростехрегулированием в Едином реестре  
Свидетельство о регистрации  
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ 000378

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.В.00130

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКП	Полное наименование продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
52 7500	Фасадные кассеты марки «GRADAS» из алюминиевых сплавов, в том числе анодированные, выпускаемые по ТУ 5200-001-48506654-2016	Группа горючести – НГ (негорючий материал) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть».
52 7500	Фасадные кассеты марки «GRADAS» из алюминиевых сплавов с лакокрасочным защитно-декоративным покрытием, выпускаемые по ТУ 5200-001-48506654-2016	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть».

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

  
Р.А. Кузнецов  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

  
К.В. Кизеев  
(подпись, инициалы, фамилия)

