

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.CT08.B.00007/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000757

ООО "Градас". 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.1, стр.3, оф. 3421. Тел./факс: +7 (495) 640-64-40, info@gradas.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Градас". 141371, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 23. Тел./факс: +7 (495) 640-64-40, info@gradas.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Общественное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Тел: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 600-75-16, факс: +7 (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334. Аттестат рег. № RA.RU.11CT08 от 25.02.2015 г. Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия облицовочные "GRADAS" из алюминиевых, стальных и медных сплавов анодированные и без покрытий, выпускаемые по ТУ 25.11.20-002-48506654-2019

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2: 25.11.20

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: - - - - -

Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федерального закона от 29.07.2017 №244-ФЗ), глава 3, статья 13, таблица 3, ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (Метод I)
Изделия облицовочные "GRADAS" из алюминиевых, стальных и медных сплавов анодированные и без покрытий относятся к негорючим (НГ) строительным материалам (КМ0)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях №6255/РС от 14.02.2019 г., Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". Аттестат аккредитации №ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г. Адрес: 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом IV, ком. 5, акт проверки состояния производства №0207/ОС-19 от 07.02.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.11.20-002-48506654-2019, паспорт качества
Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации
Схема сертификации: 4с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.02.2019 г.

по 15.02.2022 г.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

А. Дайлов

инициал, фамилия

Д. Ежов

инициал, фамилия